



OPPRIMENDI

**NAŠE PRÁCE JE DEFINOVÁNA PŘÍMOU ODPOVĚDNOSTÍ
A DLOUHOLETOU ZKUŠENOSTÍ S DODÁVKAMI DÍLŮ A TECHNOLOGIÍ
PRO ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN**

TO VŠE A MNOHEM VÍCE SE ODRÁŽÍ V INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPU K POTŘEBÁM
ZÁKAZNÍKA V NAŠICH STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH 04
VČETNĚ SAMOTNÉHO NÁVRHU A ZPROVOZNĚNÍ

ALE I INOVACÍCH A PEČLIVOSTI S JAKOU PŘÍSTUPUJEME
KE GENERÁLNÍM OPRAVÁM 14
A DODÁVKÁM NÁHRADNÍCH DÍLŮ 20
PRO STROJE PŘEROVSKÉ VÝROBY

S PODPOROU KVALITNÍCH A OVĚŘENÝCH DODAVATELŮ, KTERÍ NÁM UMOŽŇUJÍ
DODÁVAT KRITICKÉ DÍLY I PODLE ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE 22

Dodávky technologických zařízení pro zpracování nerostných surovin do elektráren, tepláren, dolů, cementáren, vápenek, kamenolomů apod.



POSOUZENÍ / NÁVRH / DODÁVKA / ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRCENÍ / TŘÍDĚNÍ / PODÁVÁNÍ / MANIPULACI SUROVINY




VÁLCOVÉ DRTIČE RCS / RCD / RCQ

Koncepce:	jednorotorové, dvurotorové a čtyřrotorové válcové drtiče
Provedení:	hladké, profilové, stříhací nože
Pohon:	elektropřevodovky, řemenový převod
Nasazení:	drcení suchých, sypkých i vlhkých, lepivých materiálů
Produkt:	1 - 150 mm (dle zvolené technologie)
Surovina:	uhlí, lignit, koks, hnojiva, slévárenské písky, kamenná sůl, rudy, škvára, ložový popel, sádrovec, vápenec, vápno, křída, hlína, jíl, ferrosilicium aj.



FEEDER BREAKER FCU

Koncepce:	kompletní podávací a drtící jednotka s násypkou nebo bez násypky (stone box)
Provedení:	elektropřevodovky, řemenový převod
Pohon:	elektropřevodovky, řemenový převod
Nasazení:	drcení suchých, sypkých i vlhkých, lepivých materiálů
Produkt:	50 - 300 mm (dle zvolené technologie)
Surovina:	uhlí, lignit, koks, hnojiva, kamenná sůl, rudy, škvára, sádrovec, vápenec, vápno, křída aj.




POSOUZENÍ / NÁVRH / DODÁVKA / ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRCENÍ / TŘÍDĚNÍ / PODÁVÁNÍ / MANIPULACI SUROVINY



KLADIVOVÉ DRTIČE REVERZNÍ HCR


Koncepce: reverzní provedení drtící komory
Provedení: s možností vyhřívání
Pohon: na přímo, řemenový převod
Nasazení: drcení suchých, sypkých i vlhkých, lepivých materiálů
Produkt: 1 - 20 mm (dle zvolené technologie)
Surovina: uhlí, lignit, hnojiva, kamenná sůl, rudy, škvára, ložový popel, sádrovec, vápenec, vápno, křída aj.



KLADIVOVÉ DRTIČE REVERZNÍ S VÁLCI HCRR

Koncepce: reverzní provedení drtící komory
Provedení: s unikátní samočistící schopností
Pohon: na přímo, řemenový převod
Nasazení: možnost drcení až extrémně vlhkých a lepivých materiálů
Produkt: 10 - 50 mm (dle zvolené technologie)
Surovina: uhlí, lignit, rudy, sádrovec, vápenec, vápno, křída, hlína, jíl aj.

POSOUZENÍ / NÁVRH / DODÁVKA / ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRCENÍ / TŘÍDĚNÍ / PODÁVÁNÍ / MANIPULACI SUROVINY



VIBRAČNÍ TŘÍDIČE VSC / VSS / VSE

Koncepce:	s kruhovým, přímým nebo eliptickým pohybem
Provedení:	jedno až čtyřsítiné, s možností sprchování
Pohon:	na přímo, řemenový převod
Nasazení:	technologické a finální třídění
Produkt:	dle zvolené technologie
Surovina:	0 - 300 mm (dle zvolené technologie)



PŘÍSLUŠENSTVÍ


KALHOTOVÉ KLAPKY KK
ROTAČNÍ PODAVAČE RF aj.

POSOUZENÍ / NÁVRH / DODÁVKA / ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRCENÍ / TŘÍDĚNÍ / PODÁVÁNÍ / MANIPULACI SUROVINY



VIBRAČNÍ PODAVAČE VPF / VGF

Koncepce:	s přímočarým pohybem
Provedení:	s plným dnem nebo s možností přetřídění
Pohon:	na přímo, řemenový převod, vibromotory
Nasazení:	podavače tvoří dno primárních a sekundárních násypek
Produkt:	dle zvolené technologie
Surovina:	0 - 800 mm



VIBRAČNÍ PODAVAČE VPFD

Koncepce:	s přímočarým pohybem
Provedení:	s plným dnem, podepřené nebo zavěšené
Pohon:	vibromotory
Nasazení:	dávkování materiálů pro navazující technologie
Produkt:	dle zvolené technologie
Surovina:	0 - 400 mm


Vibrační podavač VPF 1050, včetně násypky 15 m³



POSOUZENÍ / NÁVRH / DODÁVKA / ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRCENÍ / TŘÍDĚNÍ / PODÁVÁNÍ / MANIPULACI SUROVINY



Pro vlastní posouzení a ověření vhodné technologie jsme připraveni, v našich podmínkách, provést drtící zkoušky.











Repase kyvadla čelistového drtiče DCJ 1038 (vstupní otvor 1 600 x 1 250 mm)



GENERÁLNÍ OPRAVY / INOVACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEROVSKÉ VÝROBY



Profesionální repase jednotlivých dílů / celků / kompletních strojů

Čelistové / Kuželové / Kladivové / Odrazové / Válcové

V rozsahu:


- Demontáž
- Proměření částí
- Vyhodnocení
- Návrh opravy
- Renovace povrchu
- Strojní opracování
- Zajištění geometrie stroje
- Montáž
- Zkušební běh
- Nátěr, konzervace



Repase nosného kužele SY 1067 (průměr kužele 2 200 mm)



GENERÁLNÍ OPRAVY / INOVACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEROVSKÉ VÝROBY



Vyhodnocení dostupných informací a pojmenování
příčin přímo v provozu, včetně orientačního měření.




GENERÁLNÍ OPRAVY / INOVACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEROVSKÉ VÝROBY




Preciznost a využívání moderních technologií jako žárových nástřiků, svařovacích robotů... ale i ručního umu a zkušeností.

GENERÁLNÍ OPRAVY / INOVACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEROVSKÉ VÝROBY



NÁHRADNÍ A KRITICKÉ DÍLY DRTIČŮ PŘEROVSKÉ VÝROBY







- Kluzná pouzdra a vložky (bronz / kompozice)
- Drtící elementy
- Dotyky
- Ozubení
- Vzpěrné desky
- Opěrné pánve
- Klíny
- Hřídele
- Kyvadla
- Ojnice...


Bronzová pouzdra kyvadla čelistového drtiče



DODÁVKY DÍLŮ DLE ZÁKAZNICKÉ DOKUMENTACE PRO VYUŽITÍ VE STROJNÍM A TĚŽEBNÍM PRŮMYSLU / ENERGETICE / CEMENTÁRNÁCH...



Technologický uzel s válcovým drtičem RCD



POUZE PRO INFORMACI! / VÝROBKY A PARAMETRY MOHOU BÝT ZMĚNĚNY BEZ OZNÁMENÍ / © 2018 - OPPRIMENDI spol. s r.o.



OPPRIMENDI spol. s r.o.

Troubky 900

Troubky - Přerov 751 02

Česká republika

IČ: 03524256

DIČ: CZ03524256

info@opprimendi.cz

+420 601 168 350

+420 737 439 340

www.opprimendi.cz